

CHARTRE GRAPHIQUE

LES ÉNERGIES AU COEUR

"Parce que notre groupe est spécialisé dans la distribution d'énergies (carburants, gaz, électricité, services & supports, médias, ...)

Et que les femmes et les hommes de notre groupe se consacrent avec énergie et passion à leur métier !"



CHARTE GRAPHIQUE MADIC group

Sommaire

→	01		LOGOS DES ENTITÉS MADIC FRANCE	04
→	02		LOGOS DES ENTITÉS MADIC / INTERNATIONAL	05
→	03		LOGO MADIC GROUP	06
→	04		LOGO LAFON ESPANA, TEURO & ASEPRODA	08
→	05		LOGOS SOCIÉTÉ(S) DE MADIC GROUP	14
→	06		TYPOGRAPHIES	18
→	07		LES RÈGLES D'USAGE DES LOGOS	20
→	08		LES PICTOGRAMMES	25
→	09		MOOD BOARD	26
→	10		SUPPORTS DE COMMUNICATION	28
→			ANNEXES	39



CHARTE GRAPHIQUE MADIC group

Introduction



Dans cette charte graphique, retrouvez les lignes directrices qui définissent les éléments de base de l'identité visuelle de MADIC group avec les déclinaisons des logos et des filiales.

Prenez la peine de les comprendre et de voir comment elles peuvent s'agencer pour mettre en avant une identité visuelle dynamique, unie et complémentaire.

Cette identité se veut le reflet de nos valeurs. Nos communications sont ciblées dans un esprit de clarté et de cohérence, elles ont pour objectif de laisser une empreinte. Il est donc crucial que notre marque soit représentée correctement et uniformément à tous les points de contact.

Le symbole :

Sa forme hexagonale représente la France, pays originel de MADIC group. Le mouvement est dynamique, il va de l'avant sans s'arrêter, telle une roue.

Les 3 chevrons représentent nos :

- 3 valeurs fondamentales qui sont le respect de l'Humain, l'Entreprise & la Planète
- 3 branches d'activités : Industries, Services et Digital
- 3 axes de développement : les Énergies automobiles, les Paiements sans surveillance et les Systèmes digitaux



Toute personne s'engage à ne pas utiliser les marques et les logos d'une façon qui puisse nuire à MADIC group.



Le choix des couleurs : Le gris de l'hexagone est une des couleurs historiques de MADIC group. Il est repris dans chaque déclinaison des logos. C'est l'unité de couleur des marques. La couleur du fléchon désigne la société en reprenant la couleur historique de chacune.





CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

01. Logos entités MADIC / France





CHARTE GRAPHIQUE MADIC group

02. Logos entités MADIC / international





CHARTE GRAPHIQUE MADIC group

03.1 Logo MADIC group et ses déclinaisons

QUADRICOLOR



MONOCHROME ROUGE



MONOCHROME NOIR OU BLANC





CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

03.2 Couleurs

Rouge chevron



Couleur A

Rouge MADIC

-

Codes Couleur

CMJN : C2 M100 J85 N6

Pantone: 186 CP

RVB : R215 V9 B38

Web : #d70926

Rouge ombre
chevron



Couleur B

Rouge

-

Codes Couleur

CMJN : C7 M100 J82 N26

Pantone: 187 CP

RVB : R174 V16 B34

Web : #ae1022

Gris chevron



Couleur C

Gris MADIC

-

Codes Couleur

CMJN : C35 M23 J21 N3

Pantone: 429 CP

RVB : R175 V182 B189

Web : #afb6bd

Gris ombre chevron



Couleur D

Gris

-

Codes Couleur

CMJN : C52 M36 J31 N13

Pantone: 430 CP

RVB : R128 V139 B148

Web : #808b94

Noir



Couleur E

Noir 100%

-

Codes Couleur

CMJN : C0 M0 J0 N100

RVB : R0 V0 B0

Web : #000000



CHARTE GRAPHIQUE MADIC group

04.1 Logo LAFON España et ses déclinaisons

QUADRICOLOR



MONOCHROME JAUNE



MONOCHROME NOIR OU BLANC





CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

04.2 Couleurs

Jaune chevron



Couleur A

Jaune

-

Codes Couleur

CMJN : C0 M14 J100 N0

Pantone: 116 CP

RVB : R255 V214 B0

Web : #ffd600

Jaune ombre
chevron



Couleur B

Jaune

-

Codes Couleur

CMJN : C0 M32 J100 N0

Pantone: 130 CP

RVB : R250 V182 B0

Web : #fab600

Gris chevron



Couleur C

Gris

-

Codes Couleur

CMJN : C35 M23 J21 N3

Pantone: 429 CP

RVB : R175 V182 B189

Web : #afb6bd

Gris ombre chevron



Couleur D

Gris

-

Codes Couleur

CMJN : C52 M36 J31 N13

Pantone: 430 CP

RVB : R128 V139 B148

Web : #808b94

Noir



Couleur E

Noir 100%

-

Codes Couleur

CMJN : C0 M0 J0 N100

RVB : R0 V0 B0

Web : #000000



CHARTE GRAPHIQUE MADIC group

04.3 Logo 1EURO et ses déclinaisons

QUADRICOLOR



MONOCHROME BLEU



MONOCHROME NOIR OU BLANC





CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

04.4 Couleurs

Bleu chevron



Couleur A

Bleu

-

Codes Couleur

CMJN : C100 M88 J16 N2
RVB : R37 V55 B126
Web : #25377e

Bleu ombre chevron



Couleur B

Bleu

-

Codes Couleur

CMJN : C100 M91 J34 N26
RVB : R35 V44 B89
Web : #232c59

Gris chevron



Couleur C

Gris MADIC

-

Codes Couleur

CMJN : C35 M23 J21 N3
Pantone : 429 CP
RVB : R175 V182 B189
Web : #afb6bd

Gris ombre chevron



Couleur D

Gris

-

Codes Couleur

CMJN : C52 M36 J31 N13
Pantone : 430 CP
RVB : R128 V139 B148
Web : #808b94

Noir



Couleur E

Noir 100%

-

Codes Couleur

CMJN : C0 M0 J0 N100
RVB : R0 V0 B0
Web : #000000



CHARTE GRAPHIQUE MADIC group

04.5 Logo ASEPRODA et ses déclinaisons

QUADRICOLOR



MONOCHROME BLEU



MONOCHROME NOIR OU BLANC





CHARTe GRAPHIQUE MADIC group

04.6 Couleurs

Bleu chevron



Couleur A

Bleu

-

Codes Couleur

CMJN : C77 M37 J4 N0
RVB : R52 V135 B195
Web : #3487c3

Bleu ombre chevron



Couleur B

Bleu

-

Codes Couleur

CMJN : C100 M79 J34 N25
RVB : R21 V56 B97
Web : #15386d

Gris chevron



Couleur C

Gris MADIC

-

Codes Couleur

CMJN : C35 M23 J21 N3
Pantone : 429 CP
RVB : R175 V182 B189
Web : #afb6bd

Gris ombre chevron



Couleur D

Gris

-

Codes Couleur

CMJN : C52 M36 J31 N13
Pantone : 430 CP
RVB : R128 V139 B148
Web : #808b94

Noir



Couleur E

Noir 100%

-

Codes Couleur

CMJN : C0 M0 J0 N100
RVB : R0 V0 B0
Web : #000000



CHARTE GRAPHIQUE MADIC group

05.1 Logo une société de MADIC group et ses déclinaisons

Le logo "Une société de MADIC group" se place à la fin de chaque document concernant une filiale (papier en-tête, plaquette institutionnelle, fiche produit, présentation commerciales ppt,...)

QUADRICOLOR



MONOCHROME ROUGE



MONOCHROME NOIR OU BLANC



DES SOCIÉTÉS DE MADIC GROUP





CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

05.2 Couleurs

Rouge chevron



Couleur A
Rouge MADIC
-
Codes Couleur
CMJN : C2 M100 J85 N6
Pantone: 186 CP
RVB : R215 V9 B38
Web : #d70926

Rouge ombre
chevron



Couleur B
Rouge
-
Codes Couleur
CMJN : C7 M100 J82 N26
Pantone: 187 CP
RVB : R174 V16 B34
Web : #ae1022

Gris chevron



Couleur C
Gris MADIC
-
Codes Couleur
CMJN : C35 M23 J21 N3
Pantone: 429 CP
RVB : R175 V182 B189
Web : #afb6bd

Gris ombre chevron



Couleur D
Gris
-
Codes Couleur
CMJN : C52 M36 J31 N13
Pantone: 430 CP
RVB : R128 V139 B148
Web : #808b94

Noir



Couleur E
Noir 100%
-
Codes Couleur
CMJN : C0 M0 J0 N100
RVB : R0 V0 B0
Web : #000000



CHARTE GRAPHIQUE MADIC group

05.3 Logo a company of MADIC group and its variations

The logo "a company of MADIC group" is placed at the end of each document written in English that concerns a subsidiary. The "companies of MADIC group" logo is used when at least 2 subsidiaries are involved.

QUADRICOLOR



MONOCHROME RED



MONOCHROME BLACK OR WHITE



COMPANIES OF MADIC GROUP





CHARTE GRAPHIQUE MADIC group

05.4 Colors

Herringbone red



Colour A

MADIC red

-

Color Codes

CMYK : C2 M100 J85 N6

Pantone: 186 CP

RGB : R215 V9 B38

Web : #d70926

Herringbone shadow red



Colour B

Red

-

Color Codes

CMYK : C7 M100 J82 N26

Pantone: 187 CP

RGB : R174 V16 B34

Web : #ae1022

Herringbone grey



Colour C

MADIC grey

-

Color Codes

CMYK : C35 M23 J21 N3

Pantone: 429 CP

RGB : R175 V182 B189

Web : #afb6bd

Herringbone shadow grey



Colour D

Grey

-

Color Codes

CMYK : C52 M36 J31 N13

Pantone: 430 CP

RGB : R128 V139 B148

Web : #808b94

Black



Colour E

100% Black

-

Color Codes

CMYK : C0 M0 J0 N100

RGB : R0 V0 B0

Web : #000000



CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

06.1 Typographie institutionnelle

MONTSERRAT

SOCIÉTÉ (Montserrat Bold en majuscule)

Baseline (Montserrat Regular en miniscule)

Montserrat Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Montserrat Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Nombre Light

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Font Figures Thin

! " § \$ % & / () = ? ` ; : ; " ¶ ¢ [] ø π · ± ‘

La typographie Montserrat est utilisée pour tous les éléments visuels et textes importants tels que : logos, plaquettes, fiches produits, affiches, ...



CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

06.2 Typographie administrative

CALIBRI

TITRE (Calibri Bold en majuscule)

Texte (Calibri Regular en miniscule)

Calibri Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Calibri Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Nombre Light

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Font Figures Light

! " § \$ % & / () = ? ` ; : i " ¶ ¢ [] ø π • ± ´

La typographie Calibri est utilisée pour tous les textes des documents de bureautique tels que : courriers, documents qualité, notes, communiqués de presse, présentations Power Point, ...
Cette typographie n'existant pas sur nos boites mails, merci de garder Sans Serif par défaut.



CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

07. Règles d'usage des logos



L'ensemble des éléments sont disponibles dans la bibliothèque Com partagée sur le site interne ComeHome. Pour rappel, les marques et les logos ne doivent pas être utilisés d'une façon qui puisse nuire au groupe MADIC.

DIMENSIONS MINIMALES À RESPECTER

La dimension du logo est définie par la taille de l'hexagone. Pour des raisons de lisibilité, l'hexagone doit avoir une hauteur minimale de 3,5 mm.



ORDRE & PROPORTIONS DES LOGOS DU GROUPE MADIC

Les noms des filiales n'ont pas la même longueur. Lors des présentations de plusieurs logos, il est impératif de se référer à la taille des hexagones pour garder la bonne proportion entre chaque logo.

Afin d'assurer une cohérence dans la présentation de notre groupe, les filiales devront être présentées en respectant un ordre défini. La présentation des sociétés est divisée dans un premier temps selon 3 branches : l'ordre horizontal industries, services et digital doit être respecté ; l'ordre vertical débute par les 3 sociétés historiques du groupe (MADIC industries, MADIC & MIRANE) et se poursuit par l'implantation du nord au sud en commençant par la France puis l'étranger.



TYPOGRAPHIE

Lorsqu'on cite le nom d'une filiale dans un texte, l'entité principale doit être écrite en majuscule et l'activité qui suit, s'il y en a une, est écrite en minuscule sans accent. En revanche, les noms des pays prennent une majuscule.

Exemples : MADIC group, MADIC Benelux, MADIC elec, ...



CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group


07. Règles d'usage des logos



Un logotype s'applique tel qu'il est défini, en respectant ses couleurs, ses proportions et l'espacement entre ses lettres.

SURFACE NON IMPRIMABLE MINIMALE

Afin d'assurer la meilleure visibilité du logo, maintenir un espace suffisant autour de celui-ci correspondant à la distance entre le chevron coloré et la première lettre de l'entité. Ne jamais écrire de texte dans la surface non imprimable.



Fondé en 1971 à Nantes, le groupe familial MADIC innove dans les Énergies & l'environnement automobile, le Paiement sans surveillance, la Datalisation du parcours client et les services associés. Riche de ses 1100 salariés répartis sur 30 sites



Fondé en 1971 à Nantes, le groupe familial MADIC innove dans les Énergies & l'environnement automobile, le Paiement sans surveillance, la Datalisation du parcours client et les services associés. Riche de ses 1100 salariés répartis sur 30 sites



CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

07. Règles d'usage des logos

LES INTERDITS NON EXHAUSTIFS



Ne jamais créer de nouvelles couleurs, ni de variantes



Ne jamais changer l'opacité du logo



Ne jamais déformer le logo



Ne jamais utiliser le logo en diagonale descendante



Ne jamais utiliser le logo sur un fond à motif



Ne jamais ajouter un effet sur le logo



Ne jamais remplacer la typographie de la baseline



Ne jamais enlever le symbole hexagonal du logo



Ne jamais couper ou recadrer le logo



CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

07. Règles d'usage des logos

LE LOGO SUR LES PHOTOS



Toujours utiliser le logo quadricolor sur fond blanc ou très clair.



Si le quadricolor ne ressort pas suffisamment sur un fond coloré, choisir la version monochrome qui fonctionne le mieux (couleur, noir ou blanc).






CHARTE GRAPHIQUE MADIC group


07. Règles d'usage des logos

UTILISATIONS DU SYMBOLE SEUL

Variantes existantes du symbole



Il est possible d'utiliser l'hexagone ou le chevron quadricolore en puce pour créer des listes :



Utilisation du fléchon sur nos supports de communication, affiches publicitaires, visuels, ...



Pour les règles d'usage des logos sur les expos, les véhicules et les EPI*, merci de vous référer aux annexes respectives.



CHARTE EXPOS



CHARTE VÉHICULES



CHARTE EPI

*EPI : Équipements de Protection Individuels



CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

08. Pictogrammes

PICTOS ISOS



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

PICTOS DRAPEAUX

MADE IN FRANCE



MADE IN ITALY



MADE IN BELGIUM



MADE IN THE UK



MADE IN SPAIN



PICTOS PROS



Station-service



Paielements



APL3.5



Charge



Électrique



Hydrogène



Bio-carburant



Environnement
automobile



Lavage-Auto



Réservoir



Construction



Travaux



Maintenance



Contrôle



Service client



Services



Design



Automation



Systèmes



Supervision



Digital



Interaction



Développement



IOT

PICTOS MULTI-ÉNERGIES




Petrol



Elec



GNV



H₂



Bio



CHARTE GRAPHIQUE MADIC group

09. Mood board

ÉNERGIES



SERVICES



PAIEMENT






CHARTE GRAPHIQUE MADIC group

09. Mood board

ÉNERGIES ALTERNATIVES



WASH



DATALISATION





CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

10. Supports de communication

CARTE DE VISITE

Les cartes de visite sont à la couleur historique de la filiale représentée.

FORMAT : 85x55 mm



Recto seul

Recto seul : appartenance à une société

Recto/verso : lorsqu'un salarié est rattaché à 2 filiales



Recto



Verso





CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

10. Supports de communication

EXEMPLE DE PAPIER ENTÊTE

FORMAT A4 : 210x297 mm



ENSEIGNE
Adresse
Complément d'adresse
XXXX VILLE
Pays

Nantes, le XX mois XXXX.
L/RAR n° XX XXX XXX XXXX X
Objet : Communication externe
Réf. XXXXX
A l'attention de Prénom Nom
Copie à Prénom Nom / Prénom Nom / Prénom Nom / Prénom Nom / Prénom Nom

Madame, Monsieur,

Hae duae provinciae bello quondam piratico catervis mixtae praedonum a Servilio pro consule missae sub iugum factae sunt vectigales. et hae quidem regiones velut in prominenti terrarum lingua postae ob orbe eoo monte Amano disparantur.

Duplexque isdem diebus acciderat malum, quod et Theophilum insontem atrox interceperat casus, et Serenianus dignus execratione cunctorum, innoxius, modo non reclamante publico vigore, discessit.

Procedente igitur mox tempore cum adventicum nihil inveniretur, relicta ora maritima in Lycaoniam adnexam Isauriae se contulerunt ibique densis intersaeptis itineris praetenturis provincialium et viatorum opibus pascabantur.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Prénom Nom
Fonction

Séjour Social MADIC sas : Technoparc de l'Aulondrie - 5 impasse des Tourmalines - CS 93866 - 44330 NANTES cedex 3
Tél. 02 40 02 35 50 - Fax 02 40 02 35 51 - E-mail : contact@madic.com
SAS au capital de 1 500 000 € - SIREN 873 800 074 - RCS Nantes - N° intracommunautaire - FR 03 873 800 074



COMPANY NAME
Address
Address 2
XXXXX CITY
Country

Location, XX month XXXX
L/RAR n° XX XXX XXX XXXX X
Object :
Ref. XXXXX
To the attention of First Name Name
Copy to First Name Name / First Name Name / First Name Name

To Whom it May Concern/Dear,

Hae duae provinciae bello quondam piratico catervis mixtae praedonum a Servilio pro consule missae sub iugum factae sunt vectigales. et hae quidem regiones velut in prominenti terrarum lingua postae ob orbe eoo monte Amano disparantur.

Duplexque isdem diebus acciderat malum, quod et Theophilum insontem atrox interceperat casus, et Serenianus dignus execratione cunctorum, innoxius, modo non reclamante publico vigore, discessit.

Procedente igitur mox tempore cum adventicum nihil inveniretur, relicta ora maritima in Lycaoniam adnexam Isauriae se contulerunt ibique densis intersaeptis itineris praetenturis provincialium et viatorum opibus pascabantur.

Voglia gradire, signora, signore, l'espressione dei nostri distinti sentimenti.

First Name Name
Function

Registered Office MADIC UK Ltd : 20-21 The Stables, Wroth Park, Slough, MK45 4BH
Tel. 0131 4319 610 - E-mail : info@madic.uk.com - Company No. 07427651 VAT No. 134015623
Correspondence : MADIC UK, Riverside House, The Guildway, Old Portsmouth Rd, Guildford, GU1 1LH



COMPANY NAME
Address
Address 2
XXXXX CITY
Country

Cardano Al Campo, XX month XXXX.
L/RAR n° XX XXX XXX XXXX X
Objet : Communication externe
Réf. XXXXX
To the attention of First Name Name
Copy to First Name Name / First Name Name / First Name Name / First Name Name

Madame, Monsieur,

Hae duae provinciae bello quondam piratico catervis mixtae praedonum a Servilio pro consule missae sub iugum factae sunt vectigales. et hae quidem regiones velut in prominenti terrarum lingua postae ob orbe eoo monte Amano disparantur.

Duplexque isdem diebus acciderat malum, quod et Theophilum insontem atrox interceperat casus, et Serenianus dignus execratione cunctorum, innoxius, modo non reclamante publico vigore, discessit.

Procedente igitur mox tempore cum adventicum nihil inveniretur, relicta ora maritima in Lycaoniam adnexam Isauriae se contulerunt ibique densis intersaeptis itineris praetenturis provincialium et viatorum opibus pascabantur.

Voglia gradire, signora, signore, l'espressione dei nostri distinti sentimenti.

First Name Name
Function

Sede Legale e Operativa Madic Italia S.p.A. - Via Vigna, 30 - 22020 CARONNO AL CAMPIO (VA) - ITALIA
Tél. +39 0331 804454 - Fax +39 0331 901835 - E-mail : info@italiamadic.com
Capitale Sociale 1.500.000,00 € - C.F. e P. IVA: 02508901221



ENSEIGNE
Adresse
Complément d'adresse
XXXX VILLE
Pays

Nantes, le XX mois XXXX.
L/RAR n° XX XXX XXX XXXX X
Objet : Communication externe
Réf. XXXXX
A l'attention de Prénom Nom
Copie à Prénom Nom / Prénom Nom / Prénom Nom / Prénom Nom / Prénom Nom

Madame, Monsieur,

Hae duae provinciae bello quondam piratico catervis mixtae praedonum a Servilio pro consule missae sub iugum factae sunt vectigales. et hae quidem regiones velut in prominenti terrarum lingua postae ob orbe eoo monte Amano disparantur.

Duplexque isdem diebus acciderat malum, quod et Theophilum insontem atrox interceperat casus, et Serenianus dignus execratione cunctorum, innoxius, modo non reclamante publico vigore, discessit.

Procedente igitur mox tempore cum adventicum nihil inveniretur, relicta ora maritima in Lycaoniam adnexam Isauriae se contulerunt ibique densis intersaeptis itineris praetenturis provincialium et viatorum opibus pascabantur.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Prénom Nom
Fonction

Séjour Social MADIC DIGITAL : 16 avenue du 8 mai 1945 - 93150 CENOS - France
Tél. 05 57 77 12 15 - Fax 05 57 77 34 00 - E-mail : contact.digital@madic.com
SAS au capital de 658 404,24 € - SIREN 432 404 767 - RCS Bordeaux - N° intracommunautaire - FR0432404767

Les communiqués et les fiches techniques sont réalisés sur le modèle de papier en-tête.



Chaque filiale à sa plaquette institutionnelle. La couleur change selon la filiale. Elles sont réalisées par le service communication.



FORMAT A3+ :
440x305 mm (ouvert)


Grammage : 300g satiné



MADIC industries ou autres filiales

FORMAT A3:
420x297 mm (ouvert)

Grammage : 300g satiné





CHARTER GRAPHIQUE MADIC group

10. Supports de communication

FICHE PRODUIT

Le template fiche produit est le même pour toutes les filiales (A4 : 297x210 mm - 200g satiné).
La couleur change selon la filiale. Les fiches produits sont réalisées par le service communication.

MADIC group



NANO STATION
Vivez l'expérience de la station-service

**ATTRACTIVE
CONNECTÉE
COMMUNICANTE**

- Un design unique «Made in France»**
Avec sa forme unique et son concept modulaire innovant, la Nano Station révolutionne les codes de la station-service traditionnelle en proposant un mobilier urbain design, connecté et communicant.
- Une offre prête à raccorder**
Grâce aux deux modules «châssis» pré-équipés et pré-testés en usine, la Nano Station permet de réduire considérablement les temps d'installation et simplifie les démarches administratives.
- Une station communicante**
Son grand écran digital* visite de tous et son logiciel de gestion et de diffusion de contenus permettent à la Nano Station de communiquer vos actualités, vos promotions, vos informations générales.

NANO STATION

+ PRODUIT

- Pré-fabrique et pré-testé en usine
- 100% autonome, géré à distance
- Parcours client optimisé

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

LA NANO STATION, UNE STATION-SERVICE UNIQUE
La Nano Station est une station-service 1 ou 2 postes compacte, pré-équipée et pré-testée en usine assurant ainsi une meilleure fiabilité des composants et une durée de vie plus importante. Son concept, modulaire et «plug & play», permet un gain de place et de temps d'installation (2 mois au lieu de 5) ainsi qu'une simplification des démarches administratives (pas de permis de construction). Pour répondre aux normes les plus strictes de protection de l'environnement, la Nano Station est équipée de capteurs et d'alarmes prévenant d'éventuelles pollutions et dysfonctionnements (recupération de vapeurs).

Grâce à son grand écran digital* relié de bout en bout au logiciel intégré de gestion et de diffusion de contenus, la Nano Station permet de délivrer localement tous vos messages, actualités et informations générales. Pour agrémenter la prise de carburant, nous mettons à votre disposition des contenus* divertissants comme les prévisions météo ou even les cartes cinéma qui apportent beaucoup de convivialité. De plus, l'écran connect* pourra relayer en temps réel les informations sensibles comme les alertes enlèvement et les bulletins locaux et régionaux d'alerte météo.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STOCKAGE

- Cuvée 50 ou 70 m3
- 2 ou 3 produits

LOCAL TECHNIQUE

- Alarme électronique
- Puçserie
- Détection automatique
- Détecteur de fuite
- Transmetteur
- Jauges électroniques
- Ventilation
- Ecran Digital Miracel*
- Climatisation

DIMENSIONS

- Module adrien (mm) : 15940 x L 15000 x H 2567

TUYAUTERIE

- Double enveloppe
- Événis
- Bouches de dépotage

GÉNIE CIVIL

- Dalle unique de répartition (EP20)
- D54

EQUIPEMENTS

- Affichage prix électronique
- Aspirateur distributeur
- Automate de paiement carburant
- Éclairage avec détection de présence
- 2 rails d'ondine
- 100% d'urgence / Interphone
- Bloc à solée
- Puçserie à Distributeur papier
- Gestion d'ambiance lumineuse, plus de led

* En option

CONTACT

Technique de l'habitat - Shoppe des Truismes - 44300 Nantes - France
Tel : 02 51 01 40 00 - Email : contact@madicgroup.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

Document non contractuel
Ref : FR-2024-1-001-16

MADIC
group

Pour cet exemple on utilise une photo de mise en situation.

MADIC Italia ou autres filiales



MAGPAY 43 (BV1000GTV)
Touch Pin Entry Payment Device

**ATTRACT
INTERACT
TRANSACTION**

- Design**
Ample display avec la possibilité de personnaliser l'image et le logo grâce à un écran dédié. Dimensions conformes aux normes EN 15252.
- All-in-one**
Un dispositif, trois lecteurs (Mag-Card, Chip-Classic, Bluetooth) connectés supportant les nouveaux protocoles de paiement basés sur des protocoles NFC.
- Sûr et résistant**
Compact, robuste, et certifié selon les normes standard international (PCI DSS) et domestique. Conçu pour être utilisé dans des conditions environnementales difficiles.

MAGPAY 43 (BV1000GTV)

+ VANTAGGI

- Design
- All-in-one
- Sûr et Résistant

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MAGPAY 43 è un terminale di pagamento all-in-one, compatto, studiato per essere montato su postazioni non predefinite sia indoor che outdoor.

Alimentazione con ampio range di tensione in ingresso e un basso consumo energetico.

CERTIFICAZIONI

- CE, UL, FCC, RoHS
- EMVCO L1 and L2 Contact and Contactless
- TQM - EMVCO Modular Label
- PCI PTS S.X
- SPIR
- Open Protocol

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCETTA OGNI TIPO DI PAGAMENTO

- Contatto: Carte EMV con e senza PIN, carte Loyalty
- Contattless: carte EMV con e senza PIN, carte MIFARE, dispositivi NFC
- Magstripe: tessere magnetiche a tre tracce

PROCESSORE

- ARM Cortex Processor 32 bit

MEMORIA

- 8GB Flash + 128MB DDR2 Ram

SICUREZZA

- Piattaforma sicura basata su TRUST ZONE
- TLS per una connessione sicura e autenticata

CONNETTIVITÀ

- Ethernet 10/100 MB
- 4G LTE Cat M1 4G LTE Cat M1, optional module
- 3 RS232 Serial Port
- USB 2.0 OTG/HOST
- 2 SAM module connectors

BLUETOOTH

- BLE

SCHERMO

- 4.3" TFT color display
- Full screen touch (PCAP)

ALIMENTAZIONE

- DC from 9V to 42V - 1500mA
- Battery back-up Primary Lithium

CONDIZIONI

- Funzionamento tra -20°C e +70°C
- Stoccaggio tra -30°C e +80°C

RESISTENZA

- UNICLASS 10-54
- URT1 - IK 09

OS

- Linux Yocto or RT OS

SENSORE DI PROSSIMITÀ*

- 10" sensor (Fingit)

Buzzer

- Magnetic buzzer

AUDIO

- Speaker 0.7W

CONTATTO

MADIC Italia S.p.A. Via V. V. 20/2000 Cernusco Al Campo (MI) - Italia
Tel: +39 0362 900000 - Email: info@madicgroup.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

Document non contractuel
Ref : FR-2024-1-001-16

MADIC
group

Pour cet exemple on utilise une image floutée en arrière-plan pour mettre en avant le produit dans son environnement.



CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

10. Supports de communication

PRÉSENTATION POWERPOINT

Le template power point doit être utilisé pour toutes les présentations commerciales et internes.


Chaque présentation est construite sur le même template.

La page de garde est composée d'une image principale, avec le logo en haut à droite, la baseline en haut à gauche et les 3 mots clés en bas à droite. Celle-ci est réalisée par le service communication. Les coordonnées et le titre de la présentation en pied de page peuvent être modifiés dans le masque de la diapositive.


Page de garde



Diapositives



Diapositives



Page de remerciement



FLASH INFO

Le flash info est réservé à une actualité brève pour un usage en interne (exemples : Alerte Météorologique, Alerte Sécurité, Flash Sécu, Com,...), il est dédié aux services support. Le flash info respecte également un template bien précis dont la couleur dépend du service et du sujet. Le template est préparé sur demande par le service communication.


Les guides de bonnes pratiques s'inspirent du modèle de couverture de la plaquette institutionnelle et des pages du flash info. Ils sont préparés sur demande par le service Communication.



CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

10. Supports de communication

DSI



Couleur #77338a

RH



Couleur #6884c3

COM



Couleur #f36921

SQE




Couleur #00aca0

SÛRETÉ



Couleur #002653

MÉTROLOGIE



Couleur #6d1434

SECUR'



Couleur #d70626

REX



Couleur #ffa300

CORPORATE



Couleur #3c3c3c



CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

10. Supports de communication

ROLL-UP & SIGNALÉTIQUE

Tous les visuels de signalétique sont uniformes et s'inspirent de la charte graphique MADIC group.

MADIC group

CONCEVONS L'AVENIR

Engagé dans la transition écologique, MADIC group investit dans la mobilité des camions avec une solution de recharge AC, une stratégie de développement durable dans le respect de l'humain, l'environnement et la planète.

Conception **Fabrication** **Services**

Le groupe MADIC est concepteur, installateur et mainteneur français de stations multi-énergies depuis 1971.

HYDROGEN

Fabrication européenne
Garantie qualité
Proximité de nos services

02.40.92.18.58
GROUPE.MADIC.COM

Fuelling excellence **MADIC UK**

The Future of EPOS for Convenience & Forecourt

Up to 160l/min
Integrated multimedia and OPI
Multiple fuel types
Enhanced hose management
Advanced hydraulic stack

TATSUNO

+44 (0) 330 4339 620
WWW.MADIC-UK.COM

a company of **MADIC group**

MADIC group

Comme de bornes de recharge AC puissance allant de 3 kW à 22 kW

Reconnus pour sa compacité & sa robustesse
Solution d'identification universelle
Moyens de paiement intégrés
Conforme aux exigences météorologiques
Accès facilité pour la maintenance
Charge simultanée - 2 véhicules

CONCEVONS LA MOBILITE DE DEMAIN

CONTACT.JRVE@MADIC.COM
06.29.99.55.98
02.40.92.18.58

GROUPE MADIC.COM

MADIC group Spécialiste de la station publique ou service de l'aviation générale

STATION SERVICE CLASSIQUE
- Réservoir aérien ou enterré
- Adaptation au terrain disponible

STATION PRÉFABRIQUÉE
- Compacte
- Modulaire
- Durée d'installation réduite
- Existe en version premium ou basique

EN CONTAINER
- Sécurisation des équipements

SUR SKID
- Solution mobile à coût réduit

GROUPE MADIC.COM
CONTACT.INDUSTRIES@MADIC.COM - 05.57.80.80.80

MADIC group

YOUR PARTNER FOR LOW-CARBON MOBILITY
— Recharging stations, CNG, H2 —

Present throughout Western Europe
France - UK - Belgium - Germany - Italy - Spain

TECHNOLOGY HUB for recharging stations
In Saint-André-de-Cubzac Bordeaux (France)

MADE IN FRANCE

A FRENCH INDUSTRY COMMITTED to eco-design & scalability

A RANGE OF RECHARGING STATIONS from 3 to 400 kW




CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

10. Supports de communication

VIDÉO CORPORATE

La vidéo corporate illustre parfaitement l'ADN de MADIC group : identité, mission, valeurs, axes de développement, services & expertises, historique, chiffres clés, implantation dans le monde, ...





CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

10. Supports de communication

SITE WEB MADIC GROUP



Site internet institutionnel réalisé par le service communication

➤ WWW.GROUPE.MADIC.COM

SIGNATURE DE MAIL



Prénom Nom
Fonction - Fonction
01 23 45 67 89 | prenom.nom@groupe.madic.com
www.groupe.madic.com
Adresse, XXXXX Ville, PAYS
  



Prénom Nom
Fonction - Fonction
01 23 45 67 89 | prenom.nom@groupe.madic.com
www.groupe.madic.com
Adresse, XXXXX Ville, PAYS
  

Signature de mail identique pour tous les collaborateurs MADIC group France en complétant vos coordonnées via ce lien :

➤ <https://mysign-groupe.madic.com/>



CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

10. Supports de communication





MERCI
DE VOTRE LECTURE



ANNEXES



→ 01 EXPOS	40
→ 02 VÉHICULES	42
→ 03 ÉPI	46
→ 04 PLAQUES	48





CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

01.1 ANNEXES : expos

STAND LOV&D

Lumineux

La lumière doit suggérer notre expertise dans les énergies.

Ouvert

L'organisation des espaces doit permettre l'accueil et la circulation des visiteurs pour valoriser notre expertise dans le parcours client et l'attention que nous portons à l'Humain.

Végétal

Des plantes doivent mettre en lumière notre respect pour la Planète.

Design

Le design doit suggérer les expertises de l'entreprise dans le high-tech et l'innovation, notamment dans les paiements et les objets connectés.



OBJECTIFS

- Mettre en lumière des services et produits novateurs
- Illustrer la complémentarité des offres du groupe et la synergie entre les différentes filiales
- Attirer de nouveaux clients
- Accueillir nos partenaires fidèles dans un espace chaleureux ou préservé

STRUCTURES, ESPACES & MOBILIERS

Supports visuels

- 1 enseigne suspendue rétro-éclairée - habillée extérieur & intérieur - et/ou en volume
- 1 mur écran : supports vidéos qualitatifs comme supports de communication (illustration des expertises du groupe) à destination des clients ciblés
- 1 l-pad, support de communication à usage des équipes sur le salon
- Habillage du stand sans séparations entre les pans (toiles tendues)

Plancher technique

- Sol clair, finition blanc brillant ou "nude"

Comptoir d'accueil

- Meuble lumineux avec placards fermés à clé
- Tabourets design

Réserve

- Entre 2 et 4m²
- Fermée à clé
- Porte-manteaux ou patères
- 1 rack dédié aux affaires du personnel
- 1 rack dédié aux produits du stand
- 1 rack dédié à la cuisine
- 1 grand frigo
- 1 machine à café

Espace de discussions

- 1 à 4 espaces de discussion (1 pour 18m² - 2 pour 50m² - 3 pour 75m² - 4 pour 100m²)
- Salon bas ou mange debout, possibilité de mixer selon le stand
- Espaces modulables, sans séparation fixes (plantes ou autres), permettant l'accueil d'une personne comme d'un groupe de 10 personnes en modulant l'aménagement en temps réel. L'aménagement doit permettre de s'adapter aux visiteurs pour les accueillir confortablement et favoriser les échanges.



CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

01.1 ANNEXES : expos

Salle de réunion

- Elle doit permettre un échange confidentiel, une dégustation organisée pour une sélection de clients VIP ou une réunion de travail avec ordinateur (alim élec)
 - Favoriser un espace semi-ouvert (parois moucharabiehs)
- Ambiance agréable, détendue et cosy

Présentation plaquettes institutionnelles & fiches produits

- 2 à 6 racks de présentation de brochures format A4

Produit particulier

- Si présentation de la Nano station en réel, prévoir 1 espace à même le sol de 6mx1,50m
- Si présentation de la Nano station en réalité virtuelle, prévoir 1 fauteuil rouge design, 1 écran dédié et 1 support pour les lunettes virtuelles (tête mannequin ?)






CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

02. ANNEXES : véhicules

PEUGEOT

Peugeot Rifter, L1, Heckflügelt., 1 Schiebet. (2018) L: 4.403 B: 1.848 H: 1.841 R: 2.785

La taille du logo MADIC group est identique sur chaque face du véhicule : 500 mm de longueur.






CHARTE GRAPHIQUE MADIC group

02. ANNEXES : véhicules

RENAULT

Renault Trafic Kasten, L 1 H1, Heckfluegelt., 1 Schiebet. (2014) L: 4.999 B: 1.956 H: 1.971 R: 3.098
La taille du logo MADIC group est identique sur chaque face du véhicule : 500 mm de longueur.






CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

02. ANNEXES : véhicules

PEUGEOT

Peugeot Expert Kasten, Lang, Heckt., 1 Schiebet., (2016) L: 5.308 B: 1.920 H: 1.890 R: 3.275

La taille du logo MADIC group est identique sur chaque face du véhicule : 500 mm de longueur.






CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

02. ANNEXES : véhicules

RENAULT

Renault Master, L2H2, FWD, 1 Schiebetuer (2014) L: 5.548 B: 2.070 H: 2.500 R: 3.682

La taille du logo MADIC group est identique sur chaque face du véhicule : 500 mm de longueur.





CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

03. ANNEXES : EPI

VÊTEMENTS DE TRAVAIL



Les vêtements de travail permettent de donner une unité et de créer un sentiment d'appartenance grâce à un seul et même logo "MADIC group".

Veste

Rouge Pantone 186C

Hauteur : 95 (mm)

Centré sur la manche

110 mm sous la couture de l'épaule



Le logo est thermocollé sans fond sur la manche droite de la veste



Pantalon

Bandes couleur sur pantalon

Hauteur = 30 mm

10 mm sous les poches genou



T-shirt & sweat

Rouge Pantone 186C

Dimension : 102 X 34 (mm)



Le logo est thermocollé sans fond sur le cœur du t-shirt & du sweat





CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

03. ANNEXES : EPI

Parka & baudrier

Noir Pantone Process Black C
Dimension : 102 X 34 (mm)



Le logo est thermocollé sans fond sur le cœur de la parka & du baudrier



Noir Pantone Process Black C
Dimension : 205 X 68 (mm)



Le logo est thermocollé sans fond dans le dos de la parka & du baudrier





CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group

04. ANNEXES : plaques

PLAQUES D'IDENTIFICATION



Les plaques d'identification permettent de donner toutes les informations nécessaires sur nos produits et répondent aux besoins de marquages industriels.



Le nom de l'entreprise doit être spécifié sans le logo

MADIC industries

MADIC
industries

En fonction de la place disponible, il peut être écrit de façon linéaire ou compactée. Il peut être décliné en blanc sur fond noir.



Le code postal et la ville doivent également être spécifiés comme suite :

33240 St-André-de-C. FR

Pour économiser l'espace, il est autorisé de remplacer Cubzac par C.

DIMENSIONS MINIMALES À RESPECTER

0,14 cm  **MADIC** industries

0,23 cm  **MADIC**
industries







CHARTRE GRAPHIQUE MADIC group


04. ANNEXES : plaques

MISE EN SITUATION PLAQUES D'IDENTIFICATION


MADIC industries 33240 St-André-de-C. FR	
NORME : NF EN 12285-2	
N° série :	Classe : A Type :
Volume (m3) :	Ø (mm) :
Nb de Cpt :	Revet int :
Capacité Cpt :	Revet ext : PU
Poids (Kg) :	Matière : S235JR+N
DATE :	Det fuite :



N° Série	ABIPASS IR V2	12/24V 10mA
CE 0080	INERIS 10ATEX0026X	Date
II (2) G	N° Borne	1
Ex ib Gb IIB	N° Véhicule	3
Tamb : -25°C à +55°C		
MADIC industries 33240 St-André-de-C. FR - 33 (0)5 57 80 80 80		



THIS TANK IS FITTED WITH A LAFON FILLING LIMITER TO BE USED ONLY BY GRAVITY	
- FILL-UP NORMALLY, GRADUALLY OPENING TANK-TRUCK VALVE - WHEN THE TANK IS FULL, THE FILLING LIMITER STOPS FILLING UP 1*) CLOSE TANK-TRUCK VALVE 2*) WAIT 1 MINUTE WITHOUT ANY AIR INTAKE 3*) EMPTY HOSE NORMALLY	Cleanfill 4G VF EN 13616-A-A1 Vapour tight : yes Max pressure 200 kPa
CE 0080 - II 1G c IIB T6 INERIS 06ATEX0058 - Tamb : -25°C à +60°C	MADIC industries 33240 St-André-de-C. FR Tél : +33 (0)5 57 80 80 80 Fax : +33 (0)5 56 31 61 21



SELF SERVICE DEVICE WITH DELAYED POSTPAYMENT Type ELYS	
Evaluation Certificate N° LNE-22484	
CET N° LNE-16886 R2 du 11/10/2019	
Serial N° AASS001	Year AAAA
MADIC industries 33240 St-André-de-C. FR	CC 33

